

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Богатырев И.Н.
фамилия, инициалы

«24» 11 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью "Калужский двигатель" (ОАО "Кадви")

(полное наименование работодателя)

248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247, тел./факс 8(4842)55-10-18, 8(4842)55-17-72

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4000000255
(ИНН работодателя)

1024001339779
(ОГРН работодателя)

29.60
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Новосельцева Е.В.
Ф.И.О.

24.11.2015
(дата)


(подпись)

Рудневская М.Н.
(Ф.И.О.)

24.11.2015
(дата)


(подпись)

Чекмарева С.А.
(Ф.И.О.)

24.11.2015
(дата)


(подпись)

Савкин О.Н.
(Ф.И.О.)

24.11.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Калужский двигатель" (ОАО "Кадви") (Цех №218)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	32	32	0	11	20	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.)	87	87	0	17	65	5	0	0	0
из них женщин	32	32	0	6	21	5	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех №218																						
1	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5	Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
7	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Аппаратчик очистки сточных вод	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Машинист компрессорных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (дежурный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
25	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
27	Энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


28	Начальник котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Начальник очистных сооружений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Мастер участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Старший мастер (участка)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Дата составления: 17.11.2015г.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


И.о. начальника цеха  Богатырев И.Н. 24.11.2015г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту  Новосельцева Е.В. 24.11.15г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий инженер ПРБ  Рудневская М.Н. 24.11.15г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник БТиЗ  Чекмарева С.А. 24.11.15г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник участка  Савкин О.Н. 24.11.15г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2341  Семенова Е.В. _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Калужский двигатель" (ОАО "Кадви")

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Цех №218																		
1	Рабочее место монтажника санитарно-технических систем и оборудования	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
2	Рабочее место слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
3	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
4	Рабочее место слесаря-ремонтника	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
5	Рабочее место наладчика оборудования металлопокрытия и окраски	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
6	Рабочее место слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	3	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
7	Рабочее место оператора котельной	15	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+
8	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)	3	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
9	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
10	Рабочее место лаборанта химического анализа	2	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
11	Рабочее место аппаратчика очистки сточных вод	3	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+

12	Рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
13	Рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
14	Рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
15	Рабочее место слесаря-ремонтника	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
16	Рабочее место машиниста компрессорных установок	5	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+
17	Рабочее место слесаря-ремонтника	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
18	Рабочее место монтажника санитарно-технических систем и оборудования	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
19	Рабочее место монтажника санитарно-технических систем и оборудования	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
20	Рабочее место монтажника санитарно-технических систем и оборудования	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
21	Рабочее место монтажника санитарно-технических систем и оборудования (дежурный)	10	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
22	Рабочее место монтажника санитарно-технических систем и оборудования	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
23	Рабочее место токаря	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
24	Рабочее место электрогазосварщика	3	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
25	Рабочее место электросварщика ручной сварки	1	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
26	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
27	Рабочее место энергетика	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
28	Рабочее место начальника котельной	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
29	Рабочее место начальника очистных сооружений	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
30	Рабочее место мастера участка	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
31	Рабочее место старшего мастера (участки)	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
32	Рабочее место начальника участка	5	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Богатырев И.Н.

Ф.И.О.

24.11.2015г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту

(должность)



(подпись)

Новосельцева Е.В.

Ф.И.О.

24.11.15г.



(дата)

Ведущий инженер ПРБ




Рудневская М.Н.

24.11.15г.

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник БТиЗ		Чекмарева С.А.	24.11.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник участка		Савкин О.Н.	24.11.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2341		Семенова Е.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Калужский двигатель" (ОАО "Кадви")





Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<u>Цех №218</u>					
<u>РМ №10- Лаборант химического анализа</u>	Увеличить уровень освещенности. Увеличить количество светильников.	Повышение уровня освещенности рабочей зоны до нормативных параметров			

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха		Богатырев И.Н.	<u>24.11.2015</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту		Новосельцева Е.В.	<u>24.11.15</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Ведущий инженер ПРБ		Рудневская М.Н.	<u>24.11.15</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник БТиЗ		Чекмарева С.А.	<u>24.11.15</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник участка		Савкин О.Н.	<u>24.11.15</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2341		Семенова Е.В.	
(№ в реестре)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)