

Договор  
№ 1296-АПТ-АК-  
СОУТ  
от 05.07.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись)

Банний В.В.  
(фамилия, инициалы)

«22» 11 2019 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда в**

**Публичное акционерное общество**  
**"КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"**

(полное наименование работодателя)

248021, Калужская область, город Калуга, Московская улица, 247

(адрес нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4000000255

(ИНН работодателя)

1024001339779

(ОГРН работодателя)

23.40

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Хлебникова Е.В.

(Ф.И.О.)

29.11.19

(дата)

Евдокимов М.В.

(Ф.И.О.)

29.11.19

(дата)

Курбатовская С.А.

(Ф.И.О.)

29.11.19

(дата)

Смирнов А.В.

(Ф.И.О.)

29.11.19

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

[illegible]

ник отсутствует			ЕТОАС УПА																		
Бюро системного программирования и обслуживания оргтехники																					
18/ОАСУПА	Рабочее место администратора баз данных, Источник отсутствует	1	18/ОАСУПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/ОАСУП	Рабочее место начальника бюро, Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/ОАСУП	Рабочее место ведущего инженера по автоматизированным системам управления производством, Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа обслуживания оргтехники																					
22/ОАСУП	Рабочее место инженера по ремонту. Характер выполняемых работ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В	-
23/ОАСУП	Рабочее место ведущего инженера по ремонту. Характер выполняемых работ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В	-
Группа сопровождения производственных процессов																					
24/ОАСУП	Рабочее место руководителя группы, Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа сопровождения процессов планирования																					
25/ОАСУП	Рабочее место руководителя группы, Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


#### Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела  Банный В.В.   
(подпись) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

#### Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. отдела  Хлебникова Е.В.   
(подпись) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель группы  Евдокимов М.В.   
(подпись) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник бюро  Курбатовская С.А.   
(подпись) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Вед. инженер – уполномоченный по ОТ  Смирнов А.В.   
(подпись) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

#### Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325  Будакова Александра Владимировна   
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при- числяемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ОАСУП</b>					
<i>Руководство отделом</i>					
<i>Группа разработчиков</i>					
<i>Бюро сопровождения ERP си- стемы</i>					
<i>Бюро системного программиро- вания и обслуживания систем</i>					
<i>Группа обслуживания организа- ции</i>					
23/ОАСУП. Ведущий инженер по ремонту	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа сопровождения произ- водственных процессов</i>					
<i>Группа сопровождения процес- сов изготовления</i>					

Дата составления: 26.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела

(подпись)

Бавинский В.В.

(Ф.И.О.)

22.11.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. отдела

(подпись)

Хлебникова Е.В.

(Ф.И.О.)

29.11.19

(дата)

Руководитель группы

(подпись)

Евдокимов М.В.

(Ф.И.О.)

29.11.19

(дата)

Начальник бюро

(подпись)

Курбатовская С.А.

(Ф.И.О.)

29.11.19

(дата)

Вед. инженер – уведомленный по ОТ

(подпись)

Смирнов А.В.

(Ф.И.О.)

20.11.19

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325

СМ в расср. экспертам



булаков

Булакова Александра Владимиро

ровна

ОВ.В.В.1

26.11.2019

(дата)

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	25	25	0	24	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	25	25	0	24	1	0	0	0	0
из них женщины	15	15	0	15	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия (должность/специальность) работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИП	Дополнительный размер оплаты труда (дл.лет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дл.лет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дл.лет)	Можно ли другие равнозначные трудовые функции (дл.лет)	Печерно-профессиональное заболевание (дл.лет)	Дополнительные обязанности (дл.лет)
		химический фактор	биологический фактор	аэроакустический фактор	физическая нагрузка	температура	интенсивность светового излучения	интенсивность электромагнитного излучения	интенсивность вибрации	интенсивность шума	интенсивность радиации	интенсивность электромагнитного поля	интенсивность статического электричества	интенсивность тяжести трудового процесса	интенсивность напряженности трудового процесса	интенсивность травматичности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ОАСУП																								
Руководство отделов																								
1/ОАСУП	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
2/ОАСУП	Заместитель начальника отдела по автоматизации системы управления ресурсами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
3/ОАСУП	Заместитель начальника отдела по автоматизации системы управления персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
Группа разработчиков																								
4/ОАСУПА	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her

50АСУПА (40АСУПА)	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60АСУП	Инженер-программист 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70АСУП	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80АСУП	Инженер-программист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90АСУП	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бюро сопровождения ERP системы																						
100АСУПА	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110АСУПА (100АСУПА)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120АСУПА (100АСУПА)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130АСУПА (100АСУПА)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140АСУП	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150АСУПА	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160АСУПА (150АСУПА)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
170АСУПА (150АСУПА)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бюро системного проектирования и обслуживания оргтехники																						
180АСУПА	Администратор баз данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190АСУПА (180АСУПА)	Администратор баз данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200АСУП	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210АСУП	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа обслуживания оргтехники																						
220АСУП	Инженер по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230АСУП	Ведущий инженер по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа сопровождения производственных процессов																						
240АСУП	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа сопровождения процессов планирования																						
250АСУП	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела

(continued)

1. **Introduction**

Бонин В. В.

● 空白

1528

<sup>4</sup>Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. н.р.ч. отдела

*(continued)*

**References**

Хлебникова Е. В.

● 非利口

## CONCLUSIONS