

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись) Казьмина Светлана
Александровна
(фамилия, инициалы)
«29» декабря 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

ПАО "Калужский двигатель"

(полное наименование работодателя)

248021, Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 247

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

40000000255

(ИНН работодателя)

1024001339779

(ОГРН работодателя)

25.40

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	<u>Берковская Людмила Анатольевна</u> (Ф.И.О.)	<u>29.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Костенко Татьяна Александровна</u> (Ф.И.О.)	<u>29.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Курбатовская Светлана Алексеев- на</u> (Ф.И.О.)	<u>29.12.2018г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Яблокова Лилия Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>29.12.2018г.</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	9	0	0	5	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	9	0	0	5	4	0	0	0
из них женщин	-	9	0	0	5	4	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ЛПС СОТПЭБ																						
1	Начальник ЛПС	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
2	Ведущий инженер-лаборант	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
3	Ведущий инженер-лаборант	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
4	Ведущий инженер-лаборант	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
5	Инженер-лаборант	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
6	Лаборант химического анализа	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 04.09.2018**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Руководитель службы

(должность)

(подпись)

Казьмина Светлана Александровна

Ф.И.О.

29.12.18.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель группы

(должность)

(подпись)

Берковская Людмила Анатольевна

Ф.И.О.

29.12.2018.

(дата)

Начальник лаборатории

(должность)

(подпись)

Костенко Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)

29.12.2018.

(дата)

Начальник бюро

(должность)

(подпись)

Курбатовская Светлана Алексеевна

(Ф.И.О.)

29.12.2018.

(дата)

Руководитель группы

Яблокова Лилия Викторовна

29.12.2018.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Веселова Татьяна Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(дата)

16.12.18

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

ПАО «КАДВИ»

М.Б.Болдырев

Зам. главного инженера по реконструкции
и эксплуатации энергетического оборудования

Д.А. Катин

« 15 » 01 2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению и оздоровлению условий труда
на рабочих местах ЛПС СОТПЭБ по результатам СОУТ 2019 г.

№ п/п	Наименование рабочего места	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	№1 - начальник ЛПС	1. Усилить контроль за использованием СИЗ органов слуха 2. Усилить контроль за использованием СИЗОД	Постоянно	Начальник ЛПС		
2.	№2 – ведущий инженер-лаборант	1. Усилить контроль за использованием СИЗ органов слуха 2. Усилить контроль за использованием СИЗОД	Постоянно	Начальник ЛПС		
3.	№3 – ведущий инженер-лаборант	1. Усилить контроль за использованием СИЗ органов слуха 2. Усилить контроль за использованием СИЗОД	Постоянно	Начальник ЛПС		
4.	№4 – ведущий инженер-лаборант	1. Усилить контроль за использованием СИЗОД 2. Усилить контроль за проведением работ в вытяжном шкафу и использования защитных штормок	Постоянно Постоянно	Начальник ЛПС		

1	2	3	4	5	6	7
5.	№5 – инженер-лаборант	1. Усилить контроль за использованием СИЗ органов слуха 2. Усилить контроль за использованием СИЗОД	Постоянно	Начальник ЛПС		
6.	№6 – лаборант химического анализа	1. Усилить контроль за использованием СИЗ органов слуха 2. Усилить контроль за использованием СИЗОД	Постоянно	Начальник ЛПС		
7.	№7 – лаборант химического анализа	1. Усилить контроль за использованием СИЗОД 2. Усилить контроль за проведением работ в вытяжном шкафу и использования защитных шторок.	Постоянно	Начальник ЛПС		
8.	№8 – лаборант химического анализа	1. Усилить контроль за использованием СИЗОД 2. Усилить контроль за проведением работ в вытяжном шкафу и использования защитных шторок.	Постоянно	Начальник ЛПС		
9.	№9 – лаборант химического анализа	1. Усилить контроль за использованием СИЗ органов слуха 2. Усилить контроль за использованием СИЗОД	Постоянно	Начальник ЛПС		

Разработал:

Начальник ЛПС СОТПЭБ



Т.А.Костенко

Согласовано:

Руководитель СОТПЭБ



С.А. Казмина