

## УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись)

Лузгачева Ирина  
Юрьевна  
(фамилия, инициалы)

« 21 » 01 2019 г.

## ОТЧЕТ

### о проведении специальной оценки условий труда в

ПАО "Калужский двигатель"

(полное наименование работодателя)

248021, Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 247

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4000000255

(ИНН работодателя)

1024001339779

(ОГРН работодателя)

25.40

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Матыдина Елена Евгеньевна (Ф.И.О.)	21.01.19г. (дата)
 (подпись)	Кулакова Инна Дмитриевна (Ф.И.О.)	21.01.19г. (дата)
 (подпись)	Павлова Раиса Георгиевна (Ф.И.О.)	21.01.19г. (дата)
 (подпись)	Степина Валентина Сергеевна (Ф.И.О.)	21.01.19г. (дата)
 (подпись)	Страхова Люся Сергеевна (Ф.И.О.)	21.01.19г. (дата)
 (подпись)	Берковская Людмила Анатольевна (Ф.И.О.)	21.01.19г. (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1


Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	10
Рабочие места (ед.)	-	17	0	14	1	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	32	0	23	2	7	0	0	0
из них женщин	-	30	0	21	2	7	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности снижения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Центральная заводская лаборатория</b>																						
	<i>Руководство отделом</i>																						
1	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Лаборатория механических испытаний</i>																						
2	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Лаборант по физико-механическим испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Химическая лаборатория топлива, масел и неметаллов</i>																						
6	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
7	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Хозяйственная служба</i>																						
10	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Металлографическая лаборатория</i>																						
11	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Лаборант-металлограф	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>Спектральная лаборатория</i>																						
14	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Лаборант спектрального анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.09.2018


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела		Лузгачева Ирина Юрьевна	21.01.19г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник лаборатории		Матылина Елена Евгеньевна	21.01.19г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник лаборатории		Кулакова Инна Дмитриевна	21.01.19г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник лаборатории		Павлова Раиса Георгиевна	21.01.19г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник лаборатории		Степина Валентина Сергеевна	21.01.19г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Ведущий инженер		Страхова Люся Сергеевна	21.01.19г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Руководитель группы		Берковская Людмила Анатольевна	21.01.19г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1013		Веселова Татьяна Геннадьевна	28.11.2014
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

ПАО «КАДВИ»

 М.Б. Болдырев

« 28 » 01 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. председателя центральной комиссии СОУТ

Зам. гл. инженера по реконструкции и  
эксплуатации энергетического оборудования

 Д.А. Катин

« 24 » 01 2014 г.

### ПЛАН

*Мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда  
на рабочих местах лаборантов химического анализа и лаборантов-металлографов.*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятий	Срок выполнения	Отметка о выполнении
Центральная заводская лаборатория						
7. Лаборант химического анализа	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Без затрат	Начальник лаборатории	постоянно	
8. Лаборант химического анализа	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Без затрат	Начальник лаборатории	постоянно	
13. Лаборант-металлограф	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Без затрат	Начальник лаборатории	постоянно	

Начальник ЦЗЛ



И.Ю. Лузгачева

Согласовано

Руководитель СОТПЭБ



С.А. Казьмина

