

Договор
№ Приложение
№1 к Договору №
КА56603-ТПБ-
КА-СОУТ
от 07.08.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись) Стефанкив Я.Н.
(фамилия, инициалы)

«30» сентября 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный номер СОУТ: 174424)

Публичном акционерном обществе "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

(полное наименование работодателя)

248021, Калужская область, город Калуга, Московская улица, 247
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4000000255

(ИНН работодателя)

402801001

(КПП работодателя)







1024001339779

(ОГРН работодателя)

25.40

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Бродилова А.В. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
 (подпись)	Грачева Е.И. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
 (подпись)	Терешкина Е.А. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
 (подпись)	Нурмагамедова Э.А. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
 (подпись)	Жукова Н.В. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
 (подпись)	Берковская Л.А. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

[illegible]

	выполняемых работ																	
12/260	Рабочее место начальника участка; технологический процесс, Характер выполняемых работ	1	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Участок №1 ремонтных работ																		
3/260А	Рабочее место плотника; технологический процесс, Характер выполняемых работ	0				3-2/260А; 3-3/260А; 3-4/260А; 3-5/260А	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-
4/260	Рабочее место каменщика; оборудование, технологический процесс, Характер выполняемых работ	1	-	-	-	4.8	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	8	-
13/260	Рабочее место мастера участка; технологический процесс, Характер выполняемых работ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Прочие участки																		
14/260	Рабочее место заведующего складом; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Нач.цеха №260

(должность)

Стефанкив Я.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. цеха №260

(должность)

Бродилова А.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Нач. ПРБ, пред.цехкома, общественный уполномоченный по ОТ

(должность)

Грачева Е.И.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Нач. участка №2

(должность)

Терешкина Е.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Нач. участка №1

(должность)

Нурмагамедов Э.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Жукова Н.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Специалист СОПНЭБ

(должность)

Берковская Л.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325

(№ в реестре экспертов)

Булдакова Александра Владимировна
(Ф.И.О.)

29.09.2020

(дата)

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	28	28	0	15	9	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	27	27	0	14	9	4	0	0	0
из них женщины	15	15	0	7	8	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Полный размер оплаты труда (руб./мес)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дн/лет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дн/лет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (дн/лет)	Лечебно-профилактическое питание (дн/лет)	Доплатное пенсионное обеспечение (дн/лет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	* вибрация локальная	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	направленность трудового процесса	Травмоопасность											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Цех №260																								
		Руководство																								
5/260	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
6/260	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
		Бюро экономики и труда																								
7/260	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
		Планово-распределительное бюро																								
8/260	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
		Бюро надзора за зданиями и сооружениями																								
9/260	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

10/260	Ведущий инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Участок №1 отделочных работ																								
1/260А	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1-2/260А (1/260А)	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1-3/260А (1/260А)	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1-4/260А (1/260А)	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1-5/260А (1/260А)	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1-6/260А (1/260А)	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1-7/260А (1/260А)	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
1-8/260А (1/260А)	Маляр	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
11/260	Начальник участка	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №2 кровельных работ																								
2/260А	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2-2/260А (2/260А)	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2-3/260А (2/260А)	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2-4/260А (2/260А)	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
12/260	Начальник участка	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №3 ремонтных работ																								
3/260А	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-2/260А (3/260А)	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-3/260А (3/260А)	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-4/260А (3/260А)	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-5/260А (3/260А)	Плотник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/260	Каменщик	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13/260	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Прочие участки																								
14/260	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Нач. цеха №260

(должность)

(подпись)

Стефанки Я.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. цеха №260

(должность)

(подпись)

Бродилова А.В.

(Ф.И.О.)

30.09.20

(дата)

Нач. ПРБ, пред. цехкома, общественный
уполномоченный по ОТ

(должность)

(подпись)

Грacheва Е.И.

(Ф.И.О.)

30.09.20

(дата)

Нач. участка №2

(должность)

(подпись)

Терешкина Е.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Нач. участка №1

(должность)

(подпись)

Нурмагамедов Э.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

Жукова Н.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Специалист СОТПЭБ

(должность)

(подпись)

Берковская Л.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Буддакова Александра Влади-
ровна

(Ф.И.О.)

29.09.2020

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех №260</i>					
<i>Руководство</i>					
<i>Бюро экономики и труда</i>					
<i>Планово-распределительное бюро</i>					
<i>Бюро надзора за зданиями и сооружениями</i>					
<i>Участок №1 отделочных работ</i>					
1/260А. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Участок №2 кровельных работ</i>					
2/260А. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок №3 ремонтных работ</i>					
4/260. Каменщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Прочие участки</i>					

Дата составления: 29.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Нач. цеха №260

(должность)

(подпись)

Стефанкив Я.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. цеха №260

(должность)






(подпись)

Бродилова А.В.


(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Нач. ПРБ, пред.цехкома, общественный уполномоченный по ОТ (должность)	 (подпись)	Грacheва Е.И. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
Нач. участка №2 (должность)	 (подпись)	Терешкина Е.А. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
Нач. участка №1 (должность)	 (подпись)	Нурмагамедов Э.А. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
Ведущий бухгалтер (должность)	 (подпись)	Жукова Н.В. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)
Специалист СОПЭБ (должность)	 (подпись)	Берковская Л.А. (Ф.И.О.)	30.09.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Булдакова Александра Владими- ровна (Ф.И.О.)	29.09.2020 (дата)
---------------------------------	--	--	----------------------

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома

Болдырев М.Б.

«12» 11 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. главного инженера по реконструкции и эксплуатации энергетического оборудования

Катин Д.А.

«12» 11 2020г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах в цехе 260

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	8
Маляр	Усилить контроль за применением рабочими СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредных производственных факторов	Без затрат	Цех 260	Постоянно	
Кровельщик по рулонным кровлям и по рулонным материалам	Усилить контроль за применением рабочими СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредных производственных факторов	Без затрат	Цех 260	Постоянно	
Каменщик	Приобретение средств индивидуальной защиты: наушники противошумные, антивибрационные перчатки.	Снижение уровня воздействия вредных производственных факторов при работе с отбойным молотком	За счет средств предприятия	УС	Постоянно	

	Усилить контроль за применением рабочими СИЗ		Без затрат	Цех № 260		
--	--	--	------------	-----------	--	--

Разработал:

Зам. начальника цеха 260

Бродилова А.В.

Согласованно:

/ Начальник цеха 260

Стефанкив Я.Н.

Руководитель СОТІЗБ

Казьмина С.А.