

Договор  
№ Приложение  
№1 к Договору №  
КА56603-ТПБ-  
КА-СОУТ  
от 07.08.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись) Нурмагамедов А.Г.  
(фамилия, инициалы)

«30» 09 2020 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
(идентификационный номер СОУТ: 174424)

### Публичном акционерном обществе "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

(полное наименование работодателя)

248021, Калужская область, город Калуга, Московская улица, 247  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4000000255  
(ИНН работодателя)







402801001  
(КПП работодателя)

1024001339779  
(ОГРН работодателя)

25.40

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	<u>Семин С.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.09.2020</u> (дата)
 (подпись)	<u>Матюшин С.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.09.2020</u> (дата)
 (подпись)	<u>Моряшева Н.П.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.09.2020</u> (дата)
ОСНОВ  (подпись)	<u>Гришина Е.Л.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.09.2020</u> (дата)
 (подпись)	<u>Савкина Е.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.09.2020</u> (дата)
 (подпись)	<u>Курбатовская С.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.09.2020</u> (дата)

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэроакустическое фоновое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электродинамические поля факторы неионизирующего поля и излучения	электромагнитные поля факторы ионизирующего поля и излучения	лазерное излучение факторы неионизирующего поля и излучения	тепловое излучение факторы	микросклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Цех 167 (И ИТО)																				
1/167А	Рабочее место прессовщика-вулканизаторщика; оборудование, технологический процесс, Характер выполняемых работ	1	1-1/167А; 1-2/167А; 1-3/167А	4	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
2/167	Рабочее место прессовщика изделий из пластмасс; оборудование, технологический процесс, Характер выполняемых работ	1	-	8	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
3/167А	Рабочее место наладчика; технологический процесс, Оборудование, Характер выполняемых работ	1	3-1/167А	-	-	8	7.2	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	8	-	
4/167А	Рабочее место чистильщика металла, отливков, изделий и деталей; технологический процесс, Оборудование, Характер выполняемых работ	1	4-1/167А; 4-2/167А; 4-3/167А	-	-	6.4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(подпись)

Нурмагамедов А.Г.

(Ф.И.О.)

30.09.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. цеха по подгот. пр-ва

(подпись)

Семин С.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2017

(дата)

Начальник участка

(подпись)

Матюхин С.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2017

(дата)

Начальник участка

(подпись)

Морянова Н.П.

(Ф.И.О.)

30.09.2017

(дата)

# **Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	11	11	0	0	0	7	4	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11	11	0	0	0	7	4	0	0
из них женщин	5	5	0	0	0	5	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должности/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращения продолжительности рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цех 167 (ШТИТО)																							
1/167А	Прессовщик-вулканизаторщик	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1-1/167А (1/167А)	Прессовщик-вулканизаторщик	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1-2/167А (1/167А)	Прессовщик-вулканизаторщик	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1-3/167А (1/167А)	Прессовщик-вулканизаторщик	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2/167	Прессовщик изделий из пластмасс	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3/167А	Наждачник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3-1/167А	Наждачник	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Цех 167 (ЦГПТО)</b>					
1/167А. Прессовщик-вулканизаторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2/167. Прессовщик изделий из пластмасс	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3/167А. Наждачник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4/167А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Дата составления: 29.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Нурмагамедов А.Г.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. цеха по подгот. пр-ва

(должность)

(подпись)

Семин С.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Начальник участка

(должность)

(подпись)

Матюхин С.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Начальник участка

(должность)

(подпись)

Моряшева Н.П.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Начальник БЭиТ

(должность)

(подпись)

Гришина Е.Л.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Уполномоченный по ОТ  
(должность)

  
(подпись)

Савкина В.А.  
(Ф.И.О.)

30.09.2020  
(дата)

Начальник БВК СОТПЭБ  
(должность)

  
(подпись)

Курбатовская С.А.  
(Ф.И.О.)

30.09.2020  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Булдакова Александра Влади-  
ровна  
(Ф.И.О.)

29.09.2020  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ:  
 Зам. гл. инженера по реконструкции  
 и эксплуатации энергетического об-ния  
 Д.А. Катин  
 « 29 » 12 2020 г.

**ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по улучшению и оздоровлению условий труда**  
**на рабочих местах цеха 167 (ЦГПТО) по результатам**  
**СОУТ 2020 г.**

№ п/п	Наименование рабочего места	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	№ 1/167А – прессовщик-вулканизаторщик	1.Усилить контроль за использованием СИЗОД и СИЗ органов слуха и зрения	Постоянно	ЦГПТО		
		2.Обеспечить систематическое ознакомление работников под подпись с правилами безопасного поведения персонала при использовании средств защиты утвержденными 08.10.2015г., в ходе проведения ежеквартальных инструктажей по ОТ	I раз в квартал	ЦГПТО		
		3.Организовать проведение производственного контроля за использованием средств защиты в рамках проверки соблюдения технологической дисциплины цеховой комиссией	1 раз в неделю	ЦГПТО ОГМет		
		4.Актуализировать графики дополнительных регламентированных перерывов	Постоянно	ЦГПТО		

1	2	3	4	5	6	7
2.	№2/167А – прессовщик изделий из пластмасс	1.Усилить контроль за использованием СИЗОД и СИЗ органов слуха и зрения	Постоянно	ЦГПТО		
		2.Обеспечить систематическое ознакомление работников под подпись с правилами безопасного поведения персонала при использовании средств защиты утвержденными 08.10.2015г., в ходе проведения ежеквартальных инструктажей по ОТ	1 раз в квартал	ЦГПТО		
		3.Организовать проведение производственного контроля за использованием средств защиты в рамках проверки соблюдения технологической дисциплины цеховой комиссией	1 раз в неделю	ЦГПТО ОГМет		
		4.Актуализировать графики дополнительных регламентируемых перерывов	Постоянно	ЦГПТО		
3.	№3/167А - наждачник	1.Усилить контроль за использованием СИЗОД и СИЗ органов слуха и зрения	Постоянно	ЦГПТО		
		2.Обеспечить систематическое ознакомление работников под подпись с правилами безопасного поведения персонала при использовании средств защиты утвержденными 08.10.2015г., в ходе проведения ежеквартальных инструктажей по ОТ	1 раз в квартал	ЦГПТО		
		3.Организовать проведение производственного контроля за использованием средств защиты в рамках проверки соблюдения технологической дисциплины цеховой комиссией	1 раз в неделю	ЦГПТО ОГМет		



1	2	3	4	5	6	7
		4.Актуализировать графики дополнительных регламентируемых перерывов	Постоянно	ЦГПТО		
		5. Усовершенствовать систему вентиляции	Декабрь 2021 г.	ЦГПТО		
4.	№4/167А – чистильщик металла, отливоч, изделий и деталей	1. Усилить контроль за использованием СИЗОД и СИЗ органов слуха и зрения	Постоянно	ЦГПТО		
		2. Обеспечить систематическое ознакомление работников под подпись с правилами безопасного поведения персонала при использовании средств защиты утвержденными 08.10.2015г., в ходе проведения ежеквартальных инструктажей по ОТ	1 раз в квартал	ЦГПТО		
		3. Организовать проведение производственного контроля за использованием средств защиты в рамках проверки соблюдения технологической дисциплины цеховой комиссией	1 раз в неделю	ЦГПТО ОГМет		
		4. Актуализировать графики дополнительных регламентируемых перерывов	Постоянно	ЦГПТО		

Разработал:

Начальник цеха ц.167 (ЦГПТО)

Согласовано:

Руководитель СОТПЭБ

Главный металлург

А.Г.Нурмагамедов

С.А. Казьмина

И.А.Филиппова