

Договор
№ Приложение
№1 к Договору №
КА56603-ТПБ-
КА-СОУТ
от 07.08.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Гуров П.И.

(фамилия, инициалы)

«30» сентября 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный номер СОУТ: 174424)

Публичном акционерном обществе "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

(полное наименование работодателя)

248021, Калужская область, город Калуга, Московская улица, 247

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4000000255

(ИНН работодателя)

402801001

(КПП работодателя)

1024001339779

(ОГРН работодателя)

25.40

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Полицарова Е.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)



(подпись)

Макушина С.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)



(подпись)

Балыкин С.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)



(подпись)

Талденко А.О.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)




(подпись)

Абрамова С.М.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)



(подпись)

Роговицкая Т.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук	колебательный фактор	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение факторы неионизирующие поля и излучения	дальнее излучение факторы неионизирующие поля и излучения	ближнее излучение факторы неионизирующие поля и излучения	магнитное излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Цех №109 (McI1)																				
1/109А	Рабочее место полировщика; технологический процесс, Оборудование, Характер выполняемых работ	1	1-1/109А; 1-2/109А; 1-3/109А; 1-4/109А; 1-5/109А; 1-6/109А	0.8	-	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-	
2/109	Рабочее место электросварщика ручной сварки; Сварка, характер выполняемых работ	0	-	7.6	-	-	7.6	-	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	8	-	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам. начальника цеха №109 по техчасти

(должность)


(подпись)

Гуров П.И.

(Ф.И.О.)

30.09.2020.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка №1

(должность)


(подпись)

Поликарпова Е.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2020.

(дата)

Начальник участка №2

(должность)


(подпись)

Макушина С.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020.

(дата)

Начальник участка №4

(должность)


(подпись)

Балыкин С.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Начальник БЭИТ

(должность)


(подпись)

Талденко А.О.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Начальник БИХ

(должность)


(подпись)

Абрамова С.М.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Специалист по ОТ СОПЭБ

(должность)


(подпись)

Роговицкая Т.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Будакова Александра Влади-
ровна
(Ф.И.О.)

29.09.2020

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	8	8	0	0	0	8	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	7	7	0	0	0	7	0	0	0
из них женщин	1	1	0	0	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Дополнительное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	переходы преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цех №109 (МсЦ)																							
1/109А	Полировщик	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1-1/109А (1/109А)	Полировщик	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1-2/109А (1/109А)	Полировщик	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1-3/109А (1/109А)	Полировщик	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1-4/109А (1/109А)	Полировщик	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1-5/109А	Полировщик	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех №109 (МЦЦ)					
1А. Полировщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Дата составления: 29.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам. начальника цеха №109 по техчасти

(должность)

(подпись)

Гуров П.И.

(Ф.И.О.)

30.09.2020г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка №1

(должность)

(подпись)

Поликарпова Е.Н.

(Ф.И.О.)

30.09.2020г.

(дата)

Начальник участка №2

(должность)

(подпись)

Макушина С.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020г.

(дата)

Начальник участка №4

(должность)

(подпись)

Балыкин С.А.

(Ф.И.О.)

30.09.2020г.

(дата)

Начальник БЭиТ

(должность)

(подпись)

Талденко А.О.

(Ф.И.О.)

30.09.2020г.

(дата)

Начальник БИХ

(должность)

(подпись)

Абрамова С.М.

(Ф.И.О.)

30.09.2020г.

(дата)

Специалист по ОТ СОТПЭБ

(должность)

(подпись)

Роговникова Т.В.

(Ф.И.О.)

30.09.2020г.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Булдакова Александра Владими-

ровна
(Ф.И.О.)

4325

(№ в реестре экспертов)




(подпись)

29.09.2020

(дата)

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома



М.Б. Боядырев

« 29 » ☒ 2020 г.

« УТВЕРЖДАЮ »

Зам. гл. инженера по реконструкции и эксплуатации энергетического оборудования



Д.А. Катин

« 29 » ☒ 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению условий труда на рабочих местах
с вредными и/или опасными условиями труда в цехе №109 (McЦ)

№ рабочего места	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Отметка о выполнении
№ 1А, 1-1А (1А), 1-2А (1А), 1-3А (1А), 1-4А (1А), 1-5А (1А), 1-6А (1А) полировщик	1.1. С целью снижения уровня шума на рабочем месте от работающих вент. систем, выполнить ревизию и ремонт вент. установок №№ 53, 58, 74 в части замены подшипников и ремней в вент. камере над полировальным отделением цеха №109 (McЦ) в корп. 50 в осях 29-32 / Н-П.	30.12.2020г.	комплексная бригада цеха №215	ОГЭ	
	1.2. Всем работникам полировального отделения соблюдать дополнительные регламентированные перерывы, для защиты временем по утвержденному графику.	постоянно	McЦ	-	
	1.3. Обеспечить применение всеми работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ) – противошумных наушников – выданных согласно утвержденных норм в соответствии с ТОН.	постоянно	McЦ	-	

№ 2 Электросварщик ручной сварки	2.1. Выполнить чистку воздуховодов вытяжной вентиляции, смонтированных в сварочном отделении (вент. установка №5).	30.12.2020г.	комплексная бригада цеха №215	ОГЭ	
	2.2. С целью сокращения времени контакта с вредными веществами на рабочем месте всем работникам соблюдать дополнительные регламентированные перерывы для защиты временем по утвержденному графику.	постоянно	МсЦ	-	
	2.3. Обеспечить применение всеми работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ, СИЗОД) — согласно утвержденных норм в соответствии с ТОН.	постоянно	МсЦ	-	

Подготовил:

Начальник цеха №109 (МсЦ)

Кутьин Д.А.

Зам. начальника МсЦ
по тех. части

Гуров П.И.

Согласовано:

Главный энергетик

Кузнецов С.И.

Руководитель СОТПЭБ

Казьмина С.А.