Договор
№ 1296-АПТ-АК-СОУТ
от 05.07.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Банный В.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«29» 11 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

(полное наименование работодателя)

248021, Калужская область, город Калуга, Московская улица, 247
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4000000255
(ИНН работодателя)

1024001339779
(ОГРН работодателя)

25.40
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Хлебникова Е.В. (Ф.И.О.)	29.11.19 (дата)
(подпись)	Евдокимов М.В. (Ф.И.О.)	29.11.19 (дата)
(подпись)	Курбатовская С.А. (Ф.И.О.)	29.11.19 (дата)
(подпись)	Смирнов А.В. (Ф.И.О.)	29.11.19 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора нетонизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора нетонизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора нетонизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ОАСУП																			
Руководство отделом																			
1/ОАСУП	Рабочее место начальника отдела. Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/ОАСУП	Рабочее место заместителя начальника отдела по автоматизации системы управления ресурсами; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/ОАСУП	Рабочее место заместителя начальника отдела по автоматизации системы управления персоналом; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа разработчиков																			
4/ОАСУПА	Рабочее место ведущего инженера-программиста; Источник отсутствует	1	5/ОАСУПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/ОАСУП	Рабочее место инженера-программиста 3 категории; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/ОАСУП	Рабочее место инженера-программиста 1 категории; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/ОАСУП	Рабочее место инженера-программиста 2 категории; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9/ОАСУП	Рабочее место инженера-программиста; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюро сопровождения ERP системы																			
10/ОАСУПА	Рабочее место ведущего инженера; Источник отсутствует	1	11/ОАСУПА; 12/ОАСУПА; 13/ОАСУПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/ОАСУП	Рабочее место инженера 1 категории; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/ОАСУПА	Рабочее место инженера; Источ-	1	16/ОАСУПА;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ник отсутствует		17/ОАСУПА																
Бюро системного программирования и обслуживания орг техники																			
18/ОАСУПА	Рабочее место администратора баз данных; Источник отсутствует	1	19/ОАСУПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/ОАСУП	Рабочее место начальника бюро; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/ОАСУП	Рабочее место ведущего инженера по автоматизированным системам управления производством; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа обслуживания оргтехники																			
22/ОАСУП	Рабочее место инженера по ремонту; Характер выполняемых работ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
23/ОАСУП	Рабочее место ведущего инженера по ремонту; Характер выполняемых работ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Группа сопровождения производственных процессов																			
24/ОАСУП	Рабочее место руководителя группы; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа сопровождения процессов планирования																			
25/ОАСУП	Рабочее место руководителя группы; Источник отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела		Банный В.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. отдела		Хлебникова Е.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Руководитель группы		Евдокимов М.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник бюро		Курбатовская С.А.	29.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Вед. инженер – уполномоченный по ОТ		Смирнов А.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325		Булдакова Александра Владимировна	26.11.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОАСУП					
Руководство отделом					
Группа разработчиков					
Бюро сопровождения ERP системы					
Бюро системного программирования и обслуживания оргтехники					
Группа обслуживания оргтехники					
23/ОАСУП. Ведущий инженер по ремонту	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа сопровождения производственных процессов					
Группа сопровождения процессов планирования					

Дата составления: 26.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела		Банный В.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. отдела		Хлебникова Е.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Руководитель группы		Евдокимов М.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник бюро		Курбатовская С.А.	29.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Вед. инженер – уполномоченный по ОТ		Смирнов А.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4325		Булдакова Александра Владимировна	26.11.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	25	25	0	24	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	25	25	0	24	1	0	0	0	0
из них женщин	15	15	0	15	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ОАСУП																								
Руководство отделом																								
1/ОАСУП	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/ОАСУП	Заместитель начальника отдела по автоматизации системы управления ресурсами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/ОАСУП	Заместитель начальника отдела по автоматизации системы управления персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа разработчиков																								
4/ОАСУПА	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5/ОАСУПА (4/ОАСУПА)	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6/ОАСУП	Инженер-программист 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7/ОАСУП	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8/ОАСУП	Инженер-программист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/ОАСУП	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бюро сопровождения ERP системы																								
10/ОАСУПА	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11/ОАСУПА (10/ОАСУПА)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/ОАСУПА (10/ОАСУПА)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13/ОАСУПА (10/ОАСУПА)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/ОАСУП	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15/ОАСУПА	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16/ОАСУПА (15/ОАСУПА)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17/ОАСУПА (15/ОАСУПА)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бюро системного программирования и обслуживания оргтехники																								
18/ОАСУПА	Администратор баз данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/ОАСУПА (18/ОАСУПА)	Администратор баз данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/ОАСУП	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21/ОАСУП	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа обслуживания оргтехники																								
22/ОАСУП	Инженер по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23/ОАСУП	Ведущий инженер по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа сопровождения производственных процессов																								
24/ОАСУП	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа сопровождения процессов планирования																								
25/ОАСУП	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела		Банный В.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. нач. отдела		Хлебникова Е.В.	29.11.19
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
ПАО «КАДВИ»
_____ М.Б. Болдырев
«18» 02 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер - I-й заместитель
генерального директора
_____ Б. З. Мушкин
«18» 02 2021г.

Отчёт о выполнении плана мероприятий
по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровня профессиональных рисков в АСУП на 2020г
. (подразделение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Отметка о выполнении
1	В установленном порядке проводить инструктажи по ОТ	постоянно	АСУП		Инструктаж проведён ежеквартально
2	Прохождение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медосмотров	2020г	АСУП	ОРП,СОТПЭБ	Медосмотр пройден

Разработал: начальник АСУП Банный В.В

Согласовано:
Зам. главного инженера
по реконструкции и эксплуатации
энергетического оборудования Катин О.А.

Руководитель СОТПЭБ С.А. Пазылина